

**NEU!**

**Mit den Modellen der  
Europasaurus-Inseln**

**PATENSCHAFTEN**

*2025*



# Dino-Patenschaften



Der **1999** gegründete **Verein zur Förderung der niedersächsischen Paläontologie e. V.** hat es sich zur Aufgabe gemacht, die **Ausgrabung, Präparation, Erforschung** und **Ausstellung einzigartiger Fossilfunde aus Niedersachsen** zu fördern und diese der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Außerdem werden hunderte, in ihrer Erhaltungsqualität **einzigartige Dinosaurier-Fußabdrücke** geborgen und untersucht.

**Mit der Übernahme einer Dino-Patenschaft** helfen Sie nicht nur dem "**Verein zur Förderung der Niedersächsischen Paläontologie e.V.**", sondern **Sie bekommen auch einen exklusiven Einblick in unsere Forschungsarbeit!**

Auf den folgenden Seiten sehen Sie eine Auflistung aller verfügbaren Paten-Modelle. Wenn Sie sich für eine Dino-Patenschaft entschieden haben, füllen Sie bitte das [Anmeldeformular](#) aus und senden es an: foerderverein@dinopark.de

# Tyrannosaurus rex



Der berühmteste aller Dinosaurier und bekannteste Fleischfresser der Welt. Der *T.rex* wurde bis zu 7 t schwer und allein sein Kopf wurde bis zu 1,6 m groß.

 Vor ca. 68-66 Mio. Jahren


 Nordamerika

 Carnivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

350 €



# T.rex Kopf

Der berühmteste aller Dinosaurier und bekannteste Fleischfresser der Welt. Der *T.rex* wurde bis zu 7 t schwer und allein sein Kopf wurde bis zu 1,6 m groß.

 Vor ca. 68-66 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Carnivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

150 €



# *Iguanodon* groß

***Iguanodon* war einer der ersten Dinosaurier, die entdeckt wurden. Durch immer komplettere Funde wurde seine Darstellung mehrfach geändert. Anfangs wie ein klobiger Leguan dargestellt, wissen wir heute, dass er deutlich graziler ausgesehen hat.**

 Vor ca. 139 - 112 Mio. Jahren

 Europa, Asien, Afrika, Nordamerika

 Herbivore

3x  
Patenschaft  
verfügbar

**200 €**



„Leguanzahn“



**Kreide**

# *Iguanodon* Jungtier

***Iguanodon* war einer der ersten Dinosaurier, die entdeckt wurden. Durch immer komplettere Funde wurde seine Darstellung mehrfach geändert. Anfangs wie ein klobiger Leguan dargestellt, wissen wir heute, dass er deutlich graziler ausgesehen hat.**



Vor ca. 126 - 122 Mio. Jahren



Europa



Herbivore

**75 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



**Kreide**

# Apatosaurus

**Apatosaurus** hatte einen langen, massiven Hals, der ihm half ohne viel Bewegung große Bereiche abzufressen. Lange dachte man, dass er und **Brontosaurus** die gleiche Art seien. Aktuelle Forschungen haben diese Annahme aber widerlegt.

 Vor ca. 157 - 145 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivore

**250 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



Jura

# Endoceras



**Endoceras** ist eine ausgestorbene Gattung großer Kopffüßler mit gestrecktem Körper. Der größte bekannte Fund ist fast 9 m lang.



 Vor ca. 488 Mio. Jahren

 Weltweit

 Carnivore

Silur-Trias

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**75 €**

# *Eusthenopteron*

***Eusthenopteron* zeichnet sich durch einen langgestreckten, torpedoförmigen Körper aus. Die Höchstlänge vollständig überlieferter Exemplare beträgt etwa 2 m.**



Vor ca. 417 Mio. Jahren




Europa, Nordamerika



Carnivore

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**50 €**



Devon

# Dunkleosteus

**Dunkleosteus** war einer der größten und bekanntesten Panzerfische. Statt Zähnen besaß er eine durchgehende knochige Kieferplatte, mit der er seine Beute wie mit einer Schere zerteilen konnte.

 Vor ca. 382 – 358 Mio. Jahren

 Nordamerika, Nordafrika, Europa

 Carnivore

**250 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



Devon

# Arthropleura

**Arthropleura war ein riesiger Gliederfüßler mit fast 30 Körpersegmenten und einem Paar Beine an jedem Segment. Spuren dieses bis zu 3m langen Tieres hat man unter anderem bei Chemnitz gefunden.**

 Vor ca. 345 – 295 Mio. Jahren

 Schottland, Nordamerika, Deutschland

 Herbivore

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**75 €**



Silur-Karbon

# Meganeura

**Meganeura** ist die bis heute größte bekannte Libelle und auch das größte fliegende Tier des Karbon. Seine Flügelspannweite betrug bis zu 70 cm.


 Vor ca. 306 - 255 Mio. Jahren

 Grönland

 Carnivore

3x  
Patenschaft  
verfügbar

50 €



Karbon

# ***Pulmonoscorpius***

**Er war einer der ersten ausschließlich an Land lebenden Skorpione und zeitgleich der größte Skorpion, der bisher entdeckt wurde.**

 Vor ca. 337 Mio. Jahren

 Europa

 Carnivore

**Karbon**

**2x  
Patenschaft  
verfügbar**

**50 €**



# Dimetrodon

Ein imposantes Erkennungsmerkmal von *Dimetrodon* war sein Rückensegel aus den verlängerten Dornfortsätzen der Wirbelsäule. Seine Funktion wird bis heute stark diskutiert. Eine Theorie ist, dass er damit seine Körpertemperatur regulieren konnte.



Vor ca. 295 - 272 Mio. Jahren



Nordamerika, Europa



Carnivore

Perm

1x  
Patenschaft  
verfügbar

100 €



„Zwei Maße von Zähnen“



# Edaphosaurus



**Edaphosaurus** war ein Tier, das dem räuberischen *Dimetrodon* sehr ähnlich war. Dennoch gehörten sie zu verschiedenen Arten. Seine Dornfortsätze, die sein Rückensegel bildeten, hatten kleine knöcherne Auswüchse, ähnlich einer Fernsehantenne, die wahrscheinlich bei Temperaturregulation halfen.



Vor ca. 304 - 272 Mio. Jahren



Nordamerika, Europa



Herbivore

Perm

1x  
Patenschaft  
verfügbar

100 €



# *Estemmenosuchus*



***Estemmenosuchus* zeichnete sich durch seine stark ausgeprägten hornartigen Strukturen am Kopf aus. Trotz seiner gefährlichen Erscheinung war er ein reiner Pflanzenfresser.**

 Vor ca. 267 - 255 Mio. Jahren

 Russland

 Herbivore

**150 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Perm



„Gekröntes Krokodil“

# Inostrancevia



**Inostrancevia** lebte im oberen Perm der Zeit, in der sich der Superkontinent Pangäa gebildet hatte. Er war ein bis zu 4,3 m langer **Gorgonopside**, eine Gruppe der **Therapsiden**, die früher auch als „säugetierähnliche Reptilien“ bezeichnet wurden.

 Vor ca. 260 - 251 Mio. Jahren

 Russland, Südafrika

 Carnivore

Perm

1x  
Patenschaft  
verfügbar

100 €



# Scutosaurus

**Scutosaurus** hatte einen massiven Körper und kurze, dicke Beine. Auf seinem Körper befanden sich Osteoderme, Verknöcherungen, die in losen Reihen angeordnet waren.

 Vor ca. 260 Mio. Jahren



 Russland

 Herbivore

Perm

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**150 €**



# Mastodonsaurus



**Mastodonsaurus** war genau wie unsere heutigen Frösche ein Amphib. Sein Hauptmerkmal sind zwei sehr große Zähne im Unterkiefer.

 Vor ca. 237 – 227 Mio. Jahren

 Europa

 Carnivore

**100 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Trias



# Tanystropheus



Der Hals von *Tanystropheus* ist länger als der Rest seines Körpers. Über seine Lebensweise und die Funktion des langen, aber sehr unbeweglichen Halses wird bis heute stark diskutiert.



„Langer Wirbel“

 Vor ca. 237 – 227 Mio. Jahren

 Zentraleuropa

 Carnivore

**100 €**

2x  
Patenschaft  
verfügbar

Trias

# Dilophosaurus

Das markanteste Erkennungsmerkmal von *Dilophosaurus* sind die zwei parallel verlaufenden Knochenkämme auf seinem Schädel. Sein Kiefer ist auf die Jagd kleiner, flinker Beute spezialisiert.


 Vor ca. 200 – 190 Mio. Jahren

 Amerika

 Carnivore

200 €

1x  
Patenschaft  
verfügbar



„Zwei-Kammechse“



Jura

# Dilophosaurus

Das markanteste Erkennungsmerkmal von *Dilophosaurus* sind die zwei parallel verlaufenden Knochenkämme auf seinem Schädel. Sein Kiefer ist auf die Jagd kleiner, flinker Beute spezialisiert.



Vor ca. 200 – 190 Mio. Jahren



Amerika



Carnivore

150 €

1x  
Patenschaft  
verfügbar



Jura

# Scelidosaurus



**Scelidosaurus** Haut war am ganzen Körper mit einem Mosaik runder Schuppen bedeckt. Am Rücken und an den Seiten hatte **Scelidosaurus** lange Stacheln als Extraschutz gegen Angreifer.



„Beinechse“



 Vor ca. 196 – 184 Mio. Jahren

 Asien, Europa

 Herbivore

**100 €**


1x Patenschaft verfügbar

Jura

# Ophtalmosaurus



Im Verhältnis zum Körper hat *Ophtalmosaurus* riesige Augen. Man nimmt daher an, dass er in der Tiefsee gejagt hat. Auch wenn er aussieht wie ein Delfin, ist er doch ein Meeresreptil.



 Vor ca. 165 – 160 Mio. Jahren

 Europa, Amerika

 Piscivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

100 €

# Kentrosaurus



**Kentrosaurus** gehörte in die Familie der **Stegosauria**, ist jedoch deutlich kleiner als sein berühmter Verwandter. Seine besonderes Merkmal sind zwei große Stacheln, die aus dem Schulterbereich herausragen.

 Vor ca. 155 – 150 Mio. Jahren

 Tanzania

 Herbivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



„Spitzzechse“

# Stegosaurus



**Stegosaurus** ist der Namensgeber der Dinosaurierfamilie, die sich durch die knöchernen Platten auf ihren Rücken und Stacheln am Ende des Schwanzes auszeichnet.

 Vor ca. 155 – 145 Mio. Jahren


 Deutschland, Nordamerika, Portugal

 Herbivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

250 €



„Dachechse“

# Seismosaurus



Von *Seismosaurus* wurde bisher nur ein einziges, unvollständiges Skelett in der Wüste von New Mexiko gefunden. Bis heute sind sich Forscher über die tatsächliche Größe und das Gewicht des Tieres uneinig. Die ersten Hochrechnungen nahmen aber eine Länge von über 50 Metern an.

 Vor ca. 152 – 147 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

400 €



„Erdbeben-Echse“

# Diplodocus

**Diplodocus** ist durch seine brückenartige Körperform der Namensgeber einer ganzen Gruppe von Dinosauriern, den „*Diplodociden*“. Gemeint sind damit alle Sauropoden, die im Verhältnis viel länger als hoch sind.

 Vor ca. 157 - 145 Mio. Jahren

 Nordamerika, Europa

 Herbivore

4x  
Patenschaft  
verfügbar

**350 €**



Jura

# Torvosaurus

**Torvosaurus** gilt bisher als größter bekannter europäischer Raubsaurier. Er ist einer der wenigen Dinosaurier, von denen man eindeutig zugewiesene Nester, Eier und Schlüpflinge gefunden hat.

 Vor ca. 154 Mio. Jahren

 Portugal, Nordamerika

 Carnivore

**250 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



Jura

# T.rex Skelett

Der berühmteste aller Dinosaurier und bekannteste Fleischfresser der Welt. Der *T.rex* wurde bis zu 7 t schwer und allein sein Kopf wurde bis zu 1,6 m groß.

 Vor ca. 68 – 66 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Carnivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

300 €



„Tyrannenechse“



# Hybodus

Diese frühen Raubfische konnten bis zu 2,5 m lang werden und waren fast auf der ganzen Welt verbreitet. Eines der auffälligsten Merkmale ist ein langer Stachel, der an der Vorderkante der Rückenflosse ansetzte.

 Vor ca. 228 – 93 mio. Jahren

 Weltweit

 Carnivore

Trias bis  
Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

75 €



# Diplodocus Skelett

**Diplodocus** ist durch seine brückenartige Körperform der Namensgeber einer ganzen Gruppe von Dinosauriern, den „*Diplodociden*“. Gemeint sind damit alle Sauropoden, die im Verhältnis viel länger als hoch sind.

 Vor ca. 157 - 145 Mio. Jahren


 Nordamerika, Europa

 Herbivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

300 €



„Doppelbalken“



# Plesiochelys

***Plesiochelys* war eine in Europa weit verbreitete Meeresschildkröte. Genau wie heutige Meeresschildkröten kehrten sie zur Eiablage an Land zurück. In Münnehagen und im Langenberg-Steinbruch wurden zahlreiche Knochen sowie Teile ihres Panzers entdeckt.**

 Vor ca. 155 – 145 Mio. Jahren

 Deutschland, England, Portugal

 Piscivore

Jura

2x  
Patenschaft  
verfügbar

50 €



„Fast Schildkröte“



# Plesiochelys

## Baby

***Plesiochelys* war eine in Europa weit verbreitete Meeresschildkröte. Genau wie heutige Meeresschildkröten kehrten sie zur Eiablage an Land zurück. In Münchehagen und im Langenberg-Steinbruch wurden zahlreiche Knochen sowie Teile ihres Panzers entdeckt.**

 Vor ca. 155 – 145 Mio. Jahren

 Deutschland, England, Portugal

 Piscivore

Jura

10x  
Patenschaft  
verfügbar

# 25 €

„Fast Schildkröte“



# Proceratosaurus



**Proceratosaurus** war ein kleiner Raubdinosaurier mit einem markanten Knochenkamm, der sich von der Nase bis zu seinen Augen zog.  
Im Langenberg-Steinbruch wurde ein einzelner Zahn dieses Tieres entdeckt.



Vor ca. 166 – 154 Mio. Jahren



Deutschland, England




Carnivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

75 €



„Vor Horn Echse“

# Scaphognathus

**Scaphognathus** war ein tagaktives Flugreptil mit langem Schwanz und spitzen Zähnen. Im Langenberg-Steinbruch wurden sowohl Knochen als auch einzelne Zähne dieser Art gefunden.



Vor ca. 155 – 150 Mio. Jahren



Deutschland




Carnivore


Jura

11x  
Patenschaft  
verfügbar

# 25 €



„Wannen Kiefer“



# Ceratosaurus

Das flache, kammartige Horn auf der Nasenspitze und seine Hände mit vier Fingern machen *Ceratosaurus* unverwechselbar. In Niedersachsen wurden einzelne Zähne dieses kräftigen Raubsauriers gefunden.

 Vor ca. 155 – 145 Mio. Jahren


 Deutschland, Nordamerika, Portugal

 Carnivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

250 €



# Machimosaurus

**Machimosaurus** war eines der größten Salzwasserkrokodile, die im offenen Wasser lebten. Mit seinen kräftigen Zähnen konnte es Schildkrötenpanzer knacken. Ein Wirbel sowie einzelne Zähne wurden im Langenberg-Steinbruch gefunden.



Vor ca. 154 – 130 Mio. Jahren



Deutschland, England, Portugal



Carnivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



„Kampfplustige Echse“



## Europasaurus-Inseln

# Europasaurus

**Europasaurus** war ein vergleichsweise kleiner Sauropode. Seine geringe Körpergröße entstand als Anpassung an das begrenzte Nahrungsangebot auf den Inseln des urzeitlichen Niedersachsen.



Vor ca. 154 Mio. Jahren



Deutschland



Herbivore

Jura

3x  
Patenschaft  
verfügbar

# 150 €



# Goniopholis

**Goniopholis** war ein mittelgroßes Krokodil mit kräftigem Kiefer, stark genug, um Beute in seiner eigenen Größe zu erlegen. Ein Block mit mehreren Knochen, Zähnen sowie einzelnen Panzerplatten wurde in Niedersachsen gefunden.



Vor ca. 155 – 140 Mio. Jahren



Deutschland, Nordamerika, Portugal, Brasilien, England



Carnivore

Jura

2x  
Patenschaft  
verfügbar

# 150 €



„Angewinkelte Schuppe“



# Stegosaurus



**Stegosaurier** sind bekannt für ihre Knochenplatten auf dem Rücken und den Schwanzstacheln.

Im Langenberg-Steinbruch wurde bislang jedoch nur ein Zahn eines Vertreters dieser Dinosauriergruppe gefunden.



Vor ca. 155 – 145 Mio. Jahren



Deutschland, Nordamerika,  
Portugal



Herbivore

Jura

1x  
Patenschaft  
verfügbar

250 €



„Dachechse“

# Rhamphorhynchus



***Rhamphorhynchus* war ein Flugreptil mit langem Schwanz und einem gebogenen, spitzen Schnabel, der mit langen, nadelförmigen Zähnen besetzt war. Von *Rhamphorhynchus* kennen wir zahlreiche Zahnfunde aus dem Langenberg-Steinbruch.**

 Vor ca. 150 – 148 Mio. Jahren

 Deutschland, England, Portugal, Tansania

 Carnivore

Jura

2x  
Patenschaft  
verfügbar

50 €

„Schnabel Schnauze“



# Indischer Elefant



Obwohl Elefanten nicht im geringsten mit den Dinosauriern verwandt sind, teilen sie sich doch eine Gemeinsamkeit mit einigen Pflanzenfressenden Dinosauriern:  
Die Form und den anatomischen Aufbau ihrer Füße



 Noch heute

 Asien

 Herbivore

Rezent

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €

# *Eotyrannus*



Die einzigen Funde des *Eotyrannus* stammen von der Isle of Wight in England. Dennoch hat man bereits über 40% des gesamten Skelettes gefunden. Man ist sich also sehr sicher, dass es sich um eine eigene Art handelt.



Vor ca. 130 – 126 mio. Jahren



England



Carnivore



„Tyrann der Dämmerung“

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**Kreide**

# *Iguanodon* auf Fährte



***Iguanodon* war einer der ersten Dinosaurier, die entdeckt wurden. Durch immer komplettere Funde wurde seine Darstellung mehrfach geändert. Anfangs wie ein klobiger Leguan dargestellt, wissen wir heute, dass er deutlich graziler ausgesehen hat.**



Vor ca. 139 – 118 mio. Jahren



Europa, Asien,  
Nordamerika, Afrika



Herbivore



„Leguanzahn“

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**Kreide**

# Amargasaurus



Das auffälligste Merkmal von *Amargasaurus* waren die extrem langen Dornfortsätze der Hals- und Rückenwirbel. Das einzige Skelett wurde 1984 bei einer Expedition gefunden.



„Echse von La Armaga“



Vor ca. 130 – 121 mio. Jahren



Südamerika



Herbivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

250 €

# Therizinosaurus



Der Therizinosaurus besaß an jeder Hand drei Krallen – besser gesagt Säbel. Allein der Knochen in dieser Kralle konnte 50 cm lang werden. Mit der Hornscheide darüber waren Sie über 75 cm lang und messerscharf.

 Vor ca. 76 – 69 Mio. Jahren

 Mongolei

 Herbivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

300 €



„Sensenechse“

# Pteranodon

**Pteranodon** war einer der größten bekannten Flugsaurier. Trotz seiner Spannweite von über 5 m war er sehr leicht, denn seine Knochen waren wie die von heutigen Vögeln hohl.

 Vor ca. 86 – 72 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Piscivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

150 €



„zahnloser Flügel“



# *Iguanodon*

## liegend

*Iguanodon* war einer der ersten Dinosaurier, die entdeckt wurden. Durch immer komplettere Funde wurde seine Darstellung mehrfach geändert. Anfangs wie ein klobiger Leguan dargestellt, wissen wir heute, dass er deutlich graziler ausgesehen hat.



Vor ca. 142 Mio. Jahren



Europa




Herbivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

250 €



„Leguanzahn“



# Movie-*Dilophosaurus*

Der *Dilophosaurus* erlangte große Popularität als kleiner, räuberischer und Gift spuckender Dinosaurier im Film "Jurassic Park". Die Darstellung in dem Blockbuster ist jedoch vollkommen falsch. Der Schädel des *Dilophosaurus* sah komplett anders aus, das Tier wurde bis zu 9 m lang, es hatte keinen aufstellbaren Kragen und auch das Giftspucken ist reine Fantasie der Hollywood-Autoren.



Vor ca. 199 – 183 Mio. Jahren



Nordamerika



Carnivore, Piscivore

**150 €**

1x Patenschaften  
verfügbar



Jura

# Gigantoraptor

**Gigantoraptor** war einer der größten Dinosaurier aus der Oviraptor-Gruppe. Er überragte mit bis zu fünf Metern Höhe sogar *Tyrannosaurus rex*, war aber deutlich leichter und weniger robust.

 Vor ca. 75 Mio. Jahren

 Asien

 Omnivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

250 €



„Großer Räuber“



# Albertosaurus

**Albertosaurus** gehört zur Gruppe der Tyrannosauriden. Von ihm wurden inzwischen mehr als dreißig Skelette gefunden. Damit sind für die Wissenschaftler mehr detaillierte Kenntnisse der Anatomie des *Albertosaurus* verfügbar als von allen anderen Tyrannosauriden.

 Vor ca. 84 – 66 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Carnivore

**250 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



„Echse aus Alberta“



Kreide

# Centrosaurus

**Centrosaurus** wird der gleichen Familie zugeordnet, wie *Triceratops*. Im Gegensatz zu deinem Verwandten hat er jedoch nur ein großes Horn auf der Nase. Dafür ist sein Nackenkamm deutlich komplexer.

 Vor ca. 76 – 72 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



# *Psittacosaurus*

Durch mehre Funde von *Psittacosaurus* weiß man heute, dass er sich Wohnhöhlen im Boden Grub. Es sognarn Höhlen mit Jungtieren und ausgewachsenen Tieren darin gefunden, die auf Brutpflege schließen lassen.

 Vor ca. 110 Mio. Jahren

 Asien

 Herbivore

1x  
Patenschaft  
verfügbar

75 €



„Papageienechse“



Kreide

# Giganotosaurus



**Giganotosaurus** gehört zu den größten landlebenden Raubsauriern, die es je gegeben hat. Im Gegensatz zu *Tyrannosaurus* waren die Zähne von *Giganotosaurus* eher zum Schneiden von Fleisch als zum Durchbeißen von Knochen geeignet.

 Vor ca. 100 - 96 Mio. Jahren

 Argentinien

 Carnivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

350 €



„Riesenechse des Südens“

# Parasaurolophus



***Parasaurolophus* lässt sich leicht an seinem knöchernen Kamm erkennen. Diese lange Röhre, die über den Hinterkopf hinausragt, war innen hohl und mit den Nasenlöchern verbunden. Man geht davon aus, dass diese knöcherne Struktur wie eine Trompete funktionierte.**



Vor ca. 77 - 73 Mio. Jahren



Nordamerika



Herbivore

Kreide

250 €



„Fast-Kamm-Echse“

# Gallimimus

**Gallimimus** ähnelte dem heute lebenden Vogelstrauß mit seinem kleinen Kopf, den großen Augen und seinem langen Hals. Lediglich die Arme, der lange Schwanz und die daraus resultierende nach vorn geneigte Körperhaltung weichen vom Vogelstrauß ab.


 Vor ca. 72 Mio. Jahren

 Mongolei

 Omnivore

**150 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



Kreide

# Centrosaurus



**Centrosaurus** ist ein Dinosaurier aus der gleichen Familie wie Triceratops. Er hatte statt drei großer Stacheln nur ein großes Horn auf der Nase.



„Scharfspitzenechse“

 Vor ca. 76 – 72 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivor

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €

# Styracosaurus

Genau wie das *Triceratops* hatte der *Styracosaurus* einen großen Nackenschild zum Schutz seines Halses. Bei ihm bestand dieser jedoch nicht aus einer massiven Knochenplatte, sondern aus vielen dicht beieinander stehenden Stacheln.

 Vor ca. 84 – 72 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivore

200 €

1x  
Patenschaft  
verfügbar



„Stachelechse“



Kreide

# Tyrannosaurus rex

## Jungtier

Der berühmteste aller Dinosaurier und bekannteste Fleischfresser der Welt. Der *T.rex* wurde bis zu 7 t schwer und allein sein Kopf wurde bis zu 1,6 m groß.



Vor ca. 65 Mio. Jahren




Nordamerika



Carnivore

200 €

1x  
Patenschaft  
verfügbar



„Tyrannenechse“



Kreide

# *Titanoboa*

Die *Titanoboa* ist mit einer Länge von 13 Metern die größte bekannte Schlangenart.

 Vor ca. 60 – 58 Mio. Jahren

 Südamerika

 Carnivore

Tertiär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

250 €



# Gastornis

**Gastornis ist schwer gebaut. Moderne Untersuchungen lassen vermuten, dass er wie heutige große Laufvögel ein Allesfresser war, der neben Blätter und Früchten auch Insekten, kleine Wirbeltiere und Aas nicht verschmähte.**


 Vor ca. 61 – 43 Mio. Jahren

 Nordamerika, Europa

 Omnivore

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**100 €**



„Gastornis Vogel“



Tertiär

# *Eobasileus*

Insgesamt war *Eobasileus* durch einen eher nashornartigen Körper geprägt, auffallendste Merkmale stellten die drei Hornpaare auf dem Schädel und ein säbelartig gestalteter oberer Eckzahn dar.

 Vor ca. 48 – 45 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivore

Tertiär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

150 €



# Archaeotherium



**Archaeotherium** sah aus wie ein übergroßes Warzenschwein. Genau wie andere wilde Schweinearten hatte es große Nackenmuskeln, um den für den gedrungenen Körper recht großen Kopf halten zu können.



„Urbiest“

 Vor ca. 35 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Omnivore

Tertiär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

75 €

# Doedicurus

**Doedicurus** trug zur Verteidigung nicht nur einen massiven Schutzpanzer aus miteinander verwachsenen Knochenplatten, sondern auch eine knöcherne Keule am Schwanzende.

 Vor ca. 2 Mio. Jahren

 Südamerika

 Herbivore

Quartär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**150 €**



„Keulenschwanz“



# Entelodon

Ähnlich wie die heutigen Schweine war *Entelodon* ein Allesfresser. Es sieht dem viel kleineren Warzenschwein sehr ähnlich, ist aber nur entfernt mit ihnen verwandt.

 Vor ca. 30 Mio. Jahren

 Europa

 Omnivore

Tertiär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

150 €



# Syndyoceras

Das *Syndyoceras* sah modernen Hirschen zwar äußerlich ähnlich, ist aber viel näher mit den Kamelen verwandt. Zudem waren die ungewöhnlichen Hörner fest mit dem Schädel verwachsen und wurden nicht wie bei Hirschen und Rehen jedes Jahr abgeworfen.

 Vor ca. 22 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivore

Tertiär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

100 €



„Verbundenes Horn“



# Megacerops

**Megacerops** kam mit zwei Arten in Nordamerika vor, wobei die kleinere Art ein Y-förmiges Horn auf der Nase trug und die größere Art verschieden gespaltete paarige Hörner besaß.

 Vor ca. 36 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Herbivore

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Tertiär



# Elasmotherium

**Elasmotherium** lebte in den weiten Steppen Eurasiens und war auf Grasnahrung spezialisiert. Daher hatte es auch so hochkronige Zähne, die gut für das Kauen von zähen und harten Pflanzen geeignet waren.

 Vor ca. 1 Mio. Jahre

 Asien, Europa

 Herbivore

Quartär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



„Plattentier“



# *Palaeoloxodon antiquus*



Der *Europäische Waldelefant* gehört zu den echten Elefanten, die sich durch die Reduktion der unteren Schneidezähne, die Bildung von langen Stoßzähnen aus den oberen Schneidezähnen und die Lamellenstruktur der Backenzähne auszeichnen.



Vor ca. 1 Mio. Jahre




Asien, Europa



Herbivore

**300 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



„Europäischer Waldelefant“

Quartär

# Megatherium

**Megatherium** ist eine Gattung aus der ausgestorbenen Familie der **Megatheriidae**, einer Gruppe von teils riesigen Faultieren. Jedoch kletterten sie nicht wie die heutigen Faultiere auf Bäume, sondern gruben sich riesige Wohnhöhlen. Einige dieser Höhlen fand man vor kurzem in Mexiko.

 Vor ca. 5 Mio. Jahren

 Südamerika

 Herbivore

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



„großes Tier“



Quartär

# Arsinoitherium



Das charakteristischste Merkmal des *Arsinoitherium* sind die zwei Hörner auf seiner Stirn, direkt über den Augen. Da die Knochoberfläche der Hörner große Rinnen für Blutgefäße aufweist, müssen sie mit Haut oder Keratin überzogen gewesen sein. Ihre Funktion ist bisher unbekannt, aber man kann mit ihnen zwischen Männchen und Weibchen unterscheiden.

 Vor ca. 35 - 27 Mio. Jahren


 Afrika, Oman

 Herbivore

**150 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Tertiär



„erhobenes Tier“

# Smilodon

**Säbelzahnkatzen, oft auch Säbelzahn tiger genannt, lebten bereits vor über 20 Mio. Jahren auf unserem Planeten. Dabei gab es eine Vielzahl von Arten. Die größte und bekannteste Art war *Smilodon*.**



Vor ca. 2,5 Mio. Jahren



Amerika




Carnivore

Tertiär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**150 €**




„Säbelzahn“



# Macrauchenia



Aus seiner geographischen Verbreitung kann man schließen, dass *Macrauchenia* ein Savannenbewohner war. Bis heute weiß man allerdings nicht genau ob das Tier einen Rüssel hatte oder nicht. Aktuell geht man von einer sehr flexiblen und geschickten Nase aus, ähnlich wie bei heutigen Tapiren.



 Vor ca. 9 Mio. Jahren

 Südamerika

 Herbivore

Tertiär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

150 €

# Mammuthus primigenius



Das Wollhaarmammut war das größte Tier in den Kältesteppen der letzten beiden Eiszeiten. Um möglichst wenig Wärme zu verlieren, hatte es im Vergleich zu heutigen Elefanten kleinere Ohren, kürzere und dickere Beine und einen kürzeren aber kräftigen Rüssel.



 Vor ca. 5 Mio. - 4 T. Jahren

 Nordamerika, Afrika, Europa und Asien

 Herbivore

250 €

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Quartär

# Megaloceros

Das hervorstechende Merkmal der Riesenhirsche war ihr mächtiges Geweih. Es konnte eine Spannweite von über 4 Metern erreichen und bis zu 50 Kilogramm schwer werden.

 Vor ca. 400 T. Jahren

 Eurasien, Nordafrika

 Herbivore

Känozoikum

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



„Riesenhirsch“



# *Ursus speleus*

Entgegen seines Namens lebte der Höhlenbär nicht ausschließlich in Höhlen, sondern nutzte sie lediglich zum Überwintern, genau wie heutige Bären. Untersuchungen der Zähne beweisen sogar, dass er einer der wenigen rein vegetarischen Bären war.

 Vor ca. 400.000 – 28.000 Jahren


 Europa

 Herbivore

Quatär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



# Otodus megalodon



„Megalodon“ ist der größte bekannte Hai. Genau wie der heutige weiße Hai gehört er zur Gruppe der Makrelenhaie. Da sein Skelett nicht aus Knochen, sondern hauptsächlich aus Knorpeln bestand findet man fast ausschließlich die Zähne dieses Tieres. Das macht Hochrechnungen seiner Größe sehr ungenau.

 Vor ca. 10 – 3 Mio. Jahren

 Weltweit

 Carnivore

Quartär

1x  
Patenschaft  
verfügbar

300 €



# Liopleurodon



**Liopleurodon** erreichte im Durchschnitt eine Länge von 12 m, bei einer Schädellänge von 2,2 bis 3 Meter. Gehört damit zu den größten Arten der **Pliosaurier**. Den Rekord hält **Pliosaurus funkei**, ein 15m großes Tier, das 2007 in Spitzbergen gefunden wurde.



 Vor ca. 166 - 152 Mio. Jahren

 Europa, Südamerika

 Piscivore

**250 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Jura

# *Xiphactinus audax*



***Xiphactinus* ist eine Gattung großer ausgestorbener Raubfisch. Er war ein kräftig gebauter Fisch und hatte eine muskulöse Schwanzflosse, mit der er eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreichte.**


 Vor ca. 93 – 66 Mio. Jahren

 Nordamerika

 Carnivore

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



„flinker Schwertfisch“

**Kreide**

# Tylosaurus



**Tylosaurus** war ein großer Mosasaurier aus der Oberkreide. Er konnte eine Länge von bis zu 12 m erreichen. Die größte Art, *Mosasaurus hoffmanni* konnte sogar bis zu 18 m groß werden.



Vor ca. 75 Mio. Jahren



Nordamerika, Europa, Asien



Carnivore



„Knopfschnauzen-Echse“

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**Kreide**

# Nothosaurus



Die Lebensweise von *Nothosaurus* könnte der von heutigen Robben geglichen haben. Wahrscheinlich war er stärker an das Leben im Meer angepasst. Viele Skelette dieser Tiere wurden hier in Deutschland und in den Niederlanden gefunden.

 Vor ca. 240 Mio. Jahren

 Europa, Asien

 Piscivore

**150 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Trias



# Sarcosuchus



**Sarcosuchus** gehört zu den größten Krokodilarten, die je auf unserem Planeten existierten. Es lebte zeitgleich mit den Dinosauriern und war genau wie heutige Krokodile ein Lauerjäger, der geduldig im Wasser auf seine Beute wartete.



„Fleischkrokodil“

 Vor ca. 130 – 93 Mio. Jahren

 Afrika, Südamerika

 Carnivore

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**Kreide**

# Helicoprion

**Helicoprion** war selbst für die Urzeit ein ungewöhnliches Tier. Der Hai-ähnliche Fisch hatte ein Gebiss, das an eine Kreissäge erinnert. Er erreichte eine Größe von bis zu acht Metern.



Vor ca. 300 – 250 Mio. Jahren



USA, Russland, Norwegen, Australien und Japan



Piscivore

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar



Perm

# Cryptoclidus



**Cryptoclidus** hatte einen leicht abgeflachten Schädel, der mit einem langen Hals in den Körper überging. Er hatte vier Flossen, mit denen er sich Fortbewegte. Dabei fing er mit den hinteren Flossen die Wasserverwirbelung der vorderen auf um einen Extraschub zu bekommen und dennoch enorm wendig zu bleiben. Kein heute noch lebendes Tier nutzt diese sehr effiziente Art zu schwimmen.



Vor ca. 164 – 155 Mio. Jahren



Europa



Carnivore



„verborgenes Schlüsselbein“

**150 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

Jura

# Suchomimus



**Suchomimus** gehörte zur Familie der **Spinosauridea** und lebte vor etwa **115 Millionen Jahren** während der Kreidezeit im heutigen Nord-Afrika. Aktuell werden die Spinosauriden mit Hocheifer untersucht um diese seltsame Gruppe von Dinosauriern besser verstehen zu können.

 Vor ca. 115 Mio. Jahren

 Afrika

 Carnivore / Piscivore

**250 €**

**Kreide**



„Krokodilnachahmer“

# Cretoxyrhina



**Cretoxyrhina** erreichte die Größe des heute lebenden weißen Hais und war damit der größte Hai seiner Zeit. Er war jedoch viel schlanker und wendiger als sein heutiger Verwandter.



„Kreidezeitlicher Kiefer“

 Vor ca. 100 Mio. Jahren

 Weltweit

 Carnivore

**200 €**

1x  
Patenschaft  
verfügbar

**Kreide**

# Archelon

Diese riesige Meeresschildkröte war mit den heutigen Lederschildkröten verwandt. Sie hatten einen reduzierten Rückenpanzer, der nur aus den verbreiterten Rippen bestand.

**Funfact:** Auf unserer *Archelon* sonnen sich gerne auch echte Schildkröten aus unserem Teich.



Vor ca. 72 Mio. Jahren



Nordamerika




Omnivore

Kreide

1x  
Patenschaft  
verfügbar

200 €



# Dino-Patenschaften



Der **1999** gegründete **Verein zur Förderung der niedersächsischen Paläontologie e. V.** hat es sich zur Aufgabe gemacht, die **Ausgrabung, Präparation, Erforschung** und **Ausstellung einzigartiger Fossilfunde aus Niedersachsen** zu fördern und diese der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Außerdem werden hunderte, in ihrer Erhaltungsqualität **einzigartige Dinosaurier-Fußabdrücke** geborgen und untersucht.

**Mit der Übernahme einer Dino-Patenschaft** helfen Sie nicht nur dem "**Verein zur Förderung der Niedersächsischen Paläontologie e.V.**", sondern **Sie bekommen auch einen exklusiven Einblick in unsere Forschungsarbeit!**

Auf den folgenden Seiten sehen Sie eine Auflistung aller verfügbaren Paten-Modelle. Wenn Sie sich für eine Dino-Patenschaft entschieden haben, füllen Sie bitte das [Anmeldeformular](#) aus und senden es an: foerderverein@dinopark.de